

Technische fiche 2017

1. Adres:

Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
Tel. 02/4607324
E-mail: info@dezandloper.be



2. Techniek:

Lucas Couvreur: lucas.couvreur@derand.be 0497/94.69.42
Wouter Vekeman: wouter.vekeman@derand.be

3. Adres voor laadkade: rode poort op parking aan adres Kaasmarkt 75

4. Zaal:

- Aantal zitplaatsen op tribune: 379
- Aantal zitplaatsen met regie op tribune: 360
- Zonder tribune: 400 (700 mits voorlegging sluitend veiligheidsplan)
- Stijging van de zaal: 0% (wel telescopische tribune)
- Balkons : geen
- Verduisteringsmogelijkheden overdag: volledig
- Optisch verkleinen van zaal dmv zwarte doek tot halverwege zaal
- Profiel van de zaal: rechthoekig 18,8m x 15,95m
- Hoogte van de zaal: zijmuren : 7m

5. Scène:

- Niveauverschil met scène: 1,10m
- Algemene eigenschappen: vlak
- Podiumvloer: zwart grenenhout
- Zwarte balletvloer: permanent aanwezig
- Geen orkestbak
- Loskade: aan courkant – op scèneniveau

6. Afmetingen:

- Diepte: 12,5m
- Podiumopening: breedte 12m – hoogte 5m
- Voorscène: diepte 1,25m
- Trekken: hoogte 6,35m
- Voordoek: 1 bordeaux elektrisch voorgordijn
- 12 zwarte poten
- 1 zwarte achterdoek
- 1 witte achterdoek



7. Artiestenvoorzieningen:

- 2 verwarmde loges voor 2 à 3 personen met douche en spiegels
- 2 verwarmde loges met douche en spiegels voor 7 à 8 personen.
- 1 verwarmde wachtloge met spiegels voor ongeveer 15 personen.
- Sanitaire voorzieningen
- Toegang mogelijk zonder passage langs zaal

8. Regievoorzieningen:

- DMX-splitter op A & B-lijn naar regiekamer
- DMX-lijn A voorzien tot in tribune
- Versterkers in berging geluid op 32A-verdeelkast met open bekabeling
- 3x Intercom tussen regiekamer, zaal, podium cour of jardin
- Bediening voordoek op jardin kant podium of in regiekamer

9. Elektriciteit:

De splitsing voor licht en geluid gebeurt door een scheidingstransformator

- *Podium:*
 - Geluid: 3 x 220/380V+N **32A** berging versterkers geluid
 - Geluid: 3 x 220/380V+N **63A/32A** cour
 - Licht: 3 x 220/380V+N **125A** (max 100A) midden jardin
 - Licht: 2 x 3 x 220/380V+N **32A** achter cour
 - Licht: 2 x 3 x 220/380V+N **32A** midden cour
- *Regiekamer:*
 - Licht en geluid gesplitst
- *Tribune:*
 - Licht en geluid gesplitst

10. Geluid:

- Standaard analoge multi van 14in/8out van zaal tot regiekamer/tribune (grote multi op aanvraag in24/out8)
- Geluidstafel: DLive C3500 + CDM48
- *Microfoons:*
 - 2x Audio Technica – ATM350
 - 4x Shure – beta 58
 - 1x AKG – D112
 - 6x Sennheiser – e604
 - 2x Sennheiser – e906
 - 3x Neumann – KM841
 - 2x Shure – KSM9
 - 5x Shure – SM57
 - 7x Shure – SM58
 - 1x Shure – SM87A
 - 4x Shure – SM81
 - 1x Draadloos systeem Shure L58 met handheld



- 2x BSS – DI AR-133
- 4x SCV – DI D12-MKII
- *Statieven:*
 - 4x K&M Statief kort
 - 8x K&M Statief lang
 - 4x K&M Statief lang ronde voet
- *Frontsysteem*
 - 2x D&B Q7 (L-R)
 - 2x D&B Q10 (L-R)
 - 2x D&B Q10 (center)
 - 2x D&B Q-SUB (L-R)
 - 2x optie D&B infill E8 (L-R)
 - 2x D&B Wedge Max 15"
- *Versterkers*
 - 4x D&B D6
 - 1x D&B D12

Er is 1 D6-versterker voor ofwel infills E8 of monitors Max

11. Licht:

Lichttafel: Chamsys MQ 60 + Playback Wing (24 faders)

1x Swefog Hazer Ultimate 300

2x Mobiele dimmer ADB memopack 30 / 12 kanalen CEE

2x Showtec Showbar 6 PAR 56 long

2x Showtec Showbar 6 PAR 56 short

4x Manfrotto wind-up zink/max 3,7m

6x Manfrotto statief

18x Megalight vloerstatieven

- Lichtarmaturen (oude + nieuwe modellen):
 - 30x 1kW PC
 - 17x 2kW PC
 - 12x 1kW Fresnell
 - 8x 2kW Fresnell
 - 23x 1kW Profiel
 - 8x 2kW Profiel
 - 14x 1kW Horizon ACP
 - 49x PAR64 (CP60/61/62)
 - 12x Smart led pro black LX101

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan LEE-filters met een deel van de 700-reeks Zaallicht ACP's op lichttafel (8 kanalen) via DMX of dimbaar zaallicht op bedieningspaneel in regiekamer.

Alle elektrische trekken zijn voorzien van vaste CEE-prikpunten met 3- en 5-pins DMX-aansluiting
Extra materiaal kan voorzien worden indien beschikbaar en op tijd aangevraagd.



12. Projectie:

- *Projectieschermen:*
 - Elektrisch filmscherm : 9,5 x 5m geplaatst achter voorgordijn
 - Projecta 3,35x 2,43m front- of retrodoek
 - Projecta 1,82x 2,43m front- of retrodoek
- *Digitale projectoren:*
 - NEC NP4000/2600 lumens/lens-shift/zoom
 - Panasonic PT-DZ870ELKJ + 8500 lumens/lens-shift/zoom/shutter
- *Media:*
 - Denon DVD/Blu-ray DBP2012UD

13. Overig:

- *Hoogwerkers:* smalle hoogwerker op podium, hoogwerker in de zaal
- *Ladders:* Altrex ladders uitschuifbaar + schaar
- *Podiumelementen:* 24 stuks met verschillende lengtes (20, 40, 60, 80, 100cm) inclusief afrokking
- Heftruck aanwezig in de laadkade
- Verwarming in zaal dmv ventilatiesysteem die digitaal wordt aangestuurd

